

Warszawa, 14.07.2025 r.

Data

Sawex Foods Spółka Akcyjnaul. Wiertnicza 70
02-952 Warszawa
NIP: 9512349880

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie:

- I. Nowej linii do produkcji kaszy gryczanej
- II. Nowej linii do produkcji kaszy bulgur
- III. Nowej instalacji przyjęcia i magazynowania surowca

Projekt, który obejmuje przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym zamawiający realizuje z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, inwestycja A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

a) Opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie zgodnie z poniższymi parametrami:

I. Linia do produkcji kaszy gryczanej

- wydajność linii ok. 36 t/dobę

1.Separator przesiewający – 2 kpl.:

- wydajność ok. 6 t/h

- komplet sit

- wykonany ze stali

2.Separator powietrzny:

- wydajność ok. 6 t/h

- wykonany ze stali

3.Separator cylindryczny:

- wydajność ok. 5 t/h

- wykonany ze stali

4.Odkamieniacz suchy:

- do oddzielania kamyków z surowca
- wykonany ze stali

5.Parownik:

- wydajność ok. 2 t/h
- zapotrzebowanie na parę ok. 200 kg/h
- czujniki temperatury i ciśnienia pary

6.Suszarnia przepływowa:

- użycie pary ok. 360 kg/h
- czujniki temperatury i poziomu
- wykonana ze stali kwasoodpornej

7.Kalibrownik kraczący – 2 kpl:

- wydajność ok. 2 t/h
- moc ok. 3 kW
- zestaw sit

8.Obluskiwacz gryki – 3 kpl.:

- wydajność ok. 3,6 t/h
- moc ok. 6 kW

9.Obluskiwacz gryki – 4 kpl.:

- wydajność ok. 1 t/h
- moc ok. 2,2 kW

10.Przesiewacz:

- wydajność ok. 2,5 t/h
- moc ok. 3 kW

11.Waga przesypowa o wydajności ok. 5 t/h**12.Maszyna przesiewająca:**

- wydajność ok. 2 t/h
- moc ok. 0,75 kW
- komplet sit
- wykonana ze stali

13. Kompresor śrubowy o mocy ok. 18,5 kW ze zbiornikiem o pojemności ok. 1000 L**14. Kolor sorter:**

- z analizą kształtu i pełną barwą kolorów
- z 5 kanałami z 1 resortem
- bufor z czujnikami poziomu

15. Kompresor o mocy ok. 15 kW ze zbiornikiem o pojemności ok. 500 L

16. Elektryka i automatyka:

- komputer wraz z oprogramowaniem i wizualizacją procesu

17. Transport grawitacyjny, w tym: rury zasypowe, kolanka, klamry, przesypy – 1 kpl.

18. Rury aspiracyjne, w tym: kolana, klamry i połączenia - 1 kpl.

19. Komplet okablowania – 1 kpl.

20. Pneumatyczny transport surowców – 1 kpl.

21. Konstrukcje stalowe, podesty obsługowe i robocze, zbiorniki buforowe urządzeń – 1 kpl.

22. Konstrukcje pod rurociągi pary i wody – 1 kpl.

23. Magazyn biomasy – 1 kpl.:

- pojemność ok. 2x70 m³
- z systemem załadunku oraz wyładunku
- dozowanie do wytwornicy pary

24. Instalacja pakowania kasz w worki BIG BAG:

- worki o pojemności od ok. 500 kg do ok. 1500 kg
- waga platformowa zalegalizowana o udźwigu do ok. 1,5 t/h
- z buforem o pojemności ok. 6 m³
- z zaworem pneumatycznym

25. Komplet filtrów do sprężonego powietrza

26. Komplet podnośników kubelkowych o wydajności ok. 30 m³/h każdy do transportu nasion i kasz

27. Komplet połączeń technologicznych, w tym: przenośniki ślimakowe, aspiratory, cyklony, śluzy, wentylatory, kolumny magnetyczne, zasuwy, itp.

II. Linia do produkcji kaszy bulgur

1. Detektor magnetyczny przesypowy – 5 kpl.

- wlot i wylot o średnicy ok. 120 mm
- wykonany z blachy kwasoodpornej

2. Redler wraz z podnośnikiem kubelkowym:

- wydajność ok. 90 m³/h dla pszenicy
- długość redlera ok. 20 m.b.
- wysokość podnośnika ok. 20 m
- z estakadą

- wykonany z blachy ocynkowanej

3. Czyszczalnia dokładnego czyszczenia:

- wydajność ok. 6 t/h dla pszenicy
- komplet sit

4. Tryjer podwójny – 1 kpl.

- wydajności ok. 5 t/h dla pszenicy

5.Stół grawitacyjny:

- wydajność ok. 6 t/h dla pszenicy
- powierzchnia sortowania ok. 2,4 m²
- z szafą sterującą z panelem dotykowym

6.Odkamieniaacz suchy – 2 kpl.:

- wydajność ok. 6 t/h dla kaszy bulgur
- podkład sortujący o powierzchni ok. 1 m²

7.Bufor:

- pojemność zbiornika ok. 7 m³
- wykonany ze stali ocynkowanej

8.Maszyna myjąca pszenicę:

- wydajność myjki ok. 6 t/h
- ślimak pionowy i poziomy
- rynna odciekowa i odprowadzanie wody brudnej z separatorem
- wykonany ze stali kwasoodpornej

9.Zbiornik buforowy:

- pojemność ok. 5 000 kg
- z zasuwą pneumatyczną, czujnikami poziomu, zasuwą pneumatyczną tensometrami i wskaźnikami
- wykonany z blachy kwasoodpornej

10.Zbiornik gotowania pszenicy:

- pojemność ok. 2 500 kg
- z siłownikiem pneumatycznym, klapą siłownika, zaworem bezpieczeństwa, czujnikiem temperatury i ciśnienia oraz przepływomierzem wody
- wykonany z blachy kwasoodpornej

11.Palnik na pelet o mocy ok. 1 750 000 kcal/h

12.Piec wykonany z szamotu izolowanego w obudowie stalowej

13.Zbiornik na ugotowany bulgur:

- pojemność ok. 8 000 kg
- z czujnikami poziomu oraz zasuwą pneumatyczną
- wykonany z blachy kwasoodpornej

14.Przesiewacz podciśnieniowy:

- sita o średnicy ok. 2,0 mm i ok. 3,0 mm
- wykonany z blachy kwasoodpornej

15.Pompa próżniowa o mocy silnika ok. 11 kW – 2 kpl.

16.Kolumna susząca kaszy bulgur:

- wymiary ok. 2000x3000x1200 mm
- z dwoma osobnymi segmentami
- z przesypem pneumatycznym
- wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości ok. 2,5 mm
- z czujnikami temperatur oraz czujnikami poziomu

17.Termoblok grzewczy:

- z piecem o mocy ok. 2 000 000 kcal/h
- wydajność ok. 30 000 m³/h
- wykonany ze stali stopowej o grubości ok. 5 mm

18.Silos buforowy lejowy – 2 kpl.:

- pojemność ok. 150 m³
- o nachyleniu leja ok. 45 stopni
- wysokość ok. 12 m
- z podestami, drabinami i czujnikami poziomu

19.Zbiornik buforowy:

- pojemność ok 150 litrów
- wykonany z blachy kwasoodpornej z pokrywą

20.Separator czyszczący:

- wydajność ok. 5 t/h dla bułguru
- powierzchnia oddzielająca ok. 4 m²
- wykonany ze stali

21.Obluskiwacz pszenicy – 2 kpl.:

- moc ok. 30 kW
- wykonanie poszczególnych elementów ze stali o grubości w zakresie od ok. 5 do ok. 10 mm
- z czujnikami poziomu

22.Młyn mielący – 2 kpl.:

- moc ok. 37 kW
- tarcza o średnicy ok. 800 mm
- wykonanie poszczególnych elementów ze stali o grubości w zakresie od ok. 5 do ok. 15 mm
- zasyp wykonany z blachy kwasoodpornej

23.Separator czyszczący:

- wydajność ok. 5 t/h dla bułguru
- powierzchnia oddzielająca ok. 1 m²
- wykonanie poszczególnych elementów ze stali o grubości w zakresie od ok. 3 do ok. 5 mm

24.Przesiewacz wibracyjny:

- wydajność ok. 5 t/h dla bułguru

- wykonanie poszczególnych elementów ze stali o grubości w zakresie od ok. 3 do ok. 5 mm

25. Maszyna polerująca – 2 kpl:

- napęd o mocy ok. 75 kW

- szafa sterująca

- wykonana ze stali

26. Termoblok grzewczy:

- z piecem o mocy ok. 1 000 000 kcal/h

- wydajność ok. 30 000 m³/h

- wykonany ze stali stopowej o grubości ok. 5 mm

27. Palnik na pelet o mocy ok. 1 000 000 kcal/h z czujnikiem temperatury

28. Wciągarka z łańcuchem:

- udźwig ok. 3 500 kg

- z łańcuchem o długości ok. 18 m

29. Przesiewacz rotacyjny:

- wydajność ok. 5 t/h dla pszenicy lub bulguru

- moc ok. 3 kW

- powierzchnia sortowania ok. 16 m²

- wykonany ze stali stopowej

30. Bufor ziarna, kaszy – 6 kpl.

- pojemność ok. 40 m³

- z zasuwą pneumatyczną i czujnikami poziomu

- wykonany z blachy ocynkowanej

31. Podnośnik kolebkowy – 1 kpl.

- wydajności ok. 6 t/h dla pszenicy

- z czepakami

- wykonany z blachy kwasoodpornej

32. Kolor sorter:

- z analizą kształtu i pełną barwą kolorów

- 5 kanałów z 1 resortem

- zdalny dostęp do sterownika

33. Kompresor śrubowy o mocy ok. 18,5 kW wraz ze zbiornikiem o pojemności ok. 1000 L

34. Krajalnica kasz:

- wydajności ok. 6 t/h

- moc silnika ok. 15 kW

35. Zbiornik buforowy – 2 kpl.:

- pojemność ok. 150 litrów

- wykonany z blachy kwasoodpornej z pokrywą
- 36.Zbiornik buforowy – 2 kpl.:
 - pojemność ok. 150 litrów
- wykonany z blachy kwasoodpornej z pokrywą
- 37.Pneumatyka obiektu
- 38.Szafy sterujące z oprogramowaniem i wizualizacją – 1 kpl.
 - monitory z wizualizacją
 - komputer
 - oprogramowanie
- 39.Instalacja pakowania w worki BIG BAG:
 - worki o pojemności od ok. 500 kg do ok. 1 500 kg
 - z buforem o pojemności ok. 6 m³
 - z wagą platformową legalizowaną o udźwigu ok. 1500 kg
 - wykonana z blachy kwasoodpornej
- 40.Zbiornik buforowy:
 - pojemność ok. 5 m³ z zasuwą i zaworami
- 41.Stacja uzdatniania wody:
 - wydajność ok. 8 m³/h
 - pompy z filtrem stałym
 - zbiornik solankowy
- 42.Zbiornik dwupłaszczowy wody:
 - pojemność ok. 20 m³ z rurami doprowadzającymi i zaworami
- 43.Magazyn peletu:
 - pojemność ok. 3x70 m³
 - z koszem zasypowym
 - z systemem załadunku i wyładunku o wydajności ok. 50 m³/h
 - z systemem przenośników doprowadzających pelet
- 44.Kolumna susząca kaszy bulgur:
 - wymiary ok. 1380x2500x1200 mm
 - wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości ok. 2,5 mm
 - z czujnikami temperatur oraz czujnikami poziomu
- 45.Waga przepływowa o przepustowości ok. 30 m³ – 7 kpl.
- 46.Komplet okablowania
- 47.Komplet połączeń technologicznych, w tym przenośniki ślimakowe, wentylatory, zasuw, służą powietrza, rury zasypowe
- 48.Komplet podnośników kubelkowych do obsługi linii o wydajności ok. 30 m³/h każdy

49. Komplet cyklonów wentylatora o wydajności ok. 30 000 m³/h każdy

III. Instalacja przyjęcia i magazynowania surowca

1. Separator sitowy – 2 kpl.:

- wydajność ok. 90 m³/h
- całkowita powierzchnia sit ok. 18 m²
- komplet sit
- z systemem aspiracji

2. Silos podjazdowy o pojemności ok. 140 m³ wraz z wyposażeniem – 2 kpl.

3. Podnośnik kubelkowy o wydajności ok. 30 m³/h, wykonany z blachy ocynkowanej – 2 kpl.

4. Waga samochodowa najazdowa:

- nośność ok. 60 ton
- długość platformy ok. 18 m.b.

5. Pobieracz prób ziarna sondą:

- możliwość przesłania pobranej próby na odległość do ok. 50 m.b.
- czyszczalnia laboratoryjna

6. Kosz zasypowy – 2 kpl.:

- wydajność ok. 90 m³/h
- czujniki obrotów
- wykonany z blachy ocynkowanej
- z kratą najazdową

7. Suszarnia nasion:

- pojemność kolumny i buforów ok. 50 m³
- wydajność ok. 250 t/dobę w ruchu ciągłym dla nasion pszenicy
- z palnikiem gazowym o mocy ok. 1 500 kW
- wykonana z blachy ocynkowanej o grubości ok. 2 mm
- czujniki temperatury i poziomu

8. Instalacja gazu - propanu:

- pojemność zbiorników na gaz ok. 2x6400 litrów

9. Silosy lejowe – 6 kpl.:

- pojemność ok. 350 m³ (jednego silosu)
- kąt spadku ok. 45 stopni
- wykonany z blachy ocynkowanej o grubości ok. 3 mm
- z drabinami, podestami i filtrami zasypu

10. Silosy lejowe buforowe – 12 szt.:

- pojemność ok. 70 m³ każdy

- kąt spadku ok. 45 stopni
 - wykonane z blachy ocynkowanej o grubości ok. 2 mm
 - z drabinami, wizjerami ściennymi i czujnikami napęnlienia
11. Elektryka i automatyka:
- szafa sterująca
 - oprogramowanie wraz z komputerem
 - komplet okablowania
12. Monitoring ziarna w silosach
13. Komplet podnośników kubełkowych i redlerów o wydajności ok. 90 m³/h
14. Komplet redlerów o wydajności ok. 40 m³/h
15. Komplet połączeń technologicznych, w tym, aspiracja kosza przyjęciowego, wentylatory, galerie górne, zasuw

b) Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonali prace tożsame lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionej listy referencyjnej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.	Cena	80%
2.	Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)	20%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

$PKTc = (cena\ min / cena\ oferty) * 80\ pkt$, gdzie:

PKTc – ilość punktów uzyskanych za kryterium cena

cena min – cena najtańszej oferty

cena oferty – cena danej oferty

Punktacja w ramach kryterium okresu gwarancji przyznawana będzie jako iloraz okresu gwarancji z danej oferty i najdłuższego okresu gwarancji z otrzymanych ofert, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

$PKTg = (gwarancja\ oferty / gwarancja\ max) * 20\ pkt$

gdzie:

PKTg – ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji

gwarancja oferty – okres gwarancji z danej oferty

gwarancja max – najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert

Wygrywa oferta która zdobędzie największą ilość punktów.

W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, następnie ten, który wskazał większą liczbę wykonanych zadań określonych w punkcie b).

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji lub możliwość wyznaczania członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 5) posiadaniu prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej lub podmiotu prawnego,
- 6) zarządzaniu działalnością prowadzoną przez osobę prawną lub inny podmiot prawny,
- 7) ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej lub innego podmiotu prawnego lub ich poręczenie,
- 8) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

f) Termin składania ofert upływa w dniu:

28.07.2025 r.

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu:

30.03.2026 r.

h) Ofertę należy złożyć w:

Sawex Foods Spółka Akcyjna

ul. Wiertnicza 70

02-952 Warszawa

Adres mailowy:

sawex@sawexfoods.pl

i) Akceptowalne formy składania ofert:

Poczta elektroniczna na adres:
sawex@sawexfoods.pl

List polecony, przesyłka kurierska, osobiście
pod adres:

Sawex Foods Spółka Akcyjna

ul. Wiertnicza 70

02-952 Warszawa

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- warunki płatności,
- listę referencyjną z wykonania tożsamyh lub podobnych prac, co do rodzaju przedmiotu zamówienia w ostatnich 3 latach,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
- termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

l) W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą.

m) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Świętochowski
Aleksander Świętochowski

(czytelny podpis Zamawiającego / osoby upoważnionej)

Sawex Foods SA

ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa
NIP 951-234-98-80, REGON 145849421
BDO 000010793
tel: 22 651 79 04 do 07

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....
[Miejscowość i data].....
.....
.....
[Nazwa i adres oferenta lub
pieczęćka firmowa]**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ów)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

.....
Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ów)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta